

# GPS/ГЛОНАСС трекер NAVIX 5



NAVIX 5: влагозащищенный трекер на магнитной подошве с датчиком отсоединения от поверхности, встроенным аккумулятором на 5000 мАч, бесплатной платформой для мониторинга и открытым протоколом передачи данных.

## Основные функции

- Емкий встроенный аккумулятор на 5000 мАч (доступны варианты с 10000, 15000, 20000 мАч). Работа на одном заряде до 400 суток.
- Мощные магниты для надежного удержания трекера даже при самой сильной тряске (например, на автомобиле). Не требует профессионального монтажа.
- Функция антивор/антизвук, постановка объектов на охрану – оповещение владельца по SMS или звонку о начале движения трекера.
- Кнопка SOS.
- Датчик отсоединения от поверхности. Оповещение владельца при отсоединении трекера от поверхности.
- Простой запрос местоположения по SMS с отображением адресов.
- Просмотр местоположения через SMS или бесплатные Web/Windows/Android/iOS - приложения.
- Класс защиты от проникновения воды - IPX7 (кратковременное погружение на глубину до 1 м).
- Работа в 4-х GSM диапазонах 850/900/1800/1900MHz, встроенные GPS/GPRS антенны.
- Встроенная аппаратная защита от сбоев.
- Функция глубокого сна для максимального сохранения энергии.
- Позиционирование по GPS, ГЛОНАСС, GSM, Wi-Fi - сетям.

## Характеристики:

- Температура хранения: -40 – +85°C
- Температура работы: -10 – +55°C
- GPS-модуль: U-BLOX G6010-ST, 50 каналов
- GPS-антенна: внутренняя
- Частота: L1 1575.42 MHz
- Точность: <5м
- Время холодного старта: <27с
- Время теплого старта: <5с
- Время горячего старта: 1с
- A-GPS: AssistNow Online и AssistNow Offline
- GSM/GPRS-модуль: MTK 6260D (Quad band; 850/900/1800/1900 MHz, GPRS Class 12)
- GSM-антенна: внутренняя
- Аккумулятор: перезаряжаемый, 5000 mAh, Lithium-Ion
- Встроенный датчик движения
- Размеры: 117\*59\*30 мм

## Варианты исполнения аккумуляторов

- 5000 мАч
- 10000 мАч
- 15000 мАч
- 20000 мАч

# GPS/ГЛОНАСС трекер NAVIX POWER 1



NAVIX POWER 1: влагозащищенный трекер на магнитной подошве с функцией PowerBank, встроенным аккумулятором на 8800 мАч, бесплатной платформой для мониторинга и открытым протоколом передачи данных.

## Основные функции

- Емкий встроенный аккумулятор на 8800 мАч (доступен вариант с 15400 мАч). Работа на одном заряде до 720 суток.
- Функция PowerBank (зарядное устройство для гаджетов. Выход: 5В, 1А).
- Мощные магниты для надежного удержания трекера даже при самой сильной тряске (например, на автомобиле). Не требует профессионального монтажа.
- Функция антивор/антиэвакуатор, постановка объектов на охрану – оповещение владельца по SMS или звонку о начале движения трекера.
- Кнопка SOS.
- Простой запрос местоположения по SMS с отображением адресов.
- Просмотр местоположения через SMS или бесплатные Web/Windows/Android/iOS - приложения.
- Класс защиты от проникновения воды - IPX7 (кратковременное погружение на глубину до 1 м).
- Работа в 4-х GSM диапазонах 850/900/1800/1900MHz, встроенные GPS/GPRS антенны.
- Встроенная аппаратная защита от сбоев.
- Функция глубокого сна для максимального сохранения энергии.
- Позиционирование по GPS, ГЛОНАСС.

## Характеристики:

- Температура хранения: -40 – +85°C
- Температура работы: -10 – +55°C
- GPS-модуль: U-BLOX G6010-ST, 50 каналов
- GPS-антенна: внутренняя
- Частота: L1 1575.42 MHz
- Точность: <5м
- Время холодного старта: <27с
- Время теплого старта: <5с
- Время горячего старта: 1с
- A-GPS: AssistNow Online и AssistNow Offline
- GSM/GPRS-модуль: MTK 6260D (Quad band; 850/900/1800/1900 MHz, GPRS Class 12)
- GSM-антенна: внутренняя
- Аккумулятор: перезаряжаемый, 8800 mAh, Lithium-Ion
- Встроенный датчик движения
- Размеры: 110\*88\*40 мм

## Варианты исполнения аккумуляторов

- 8800 мАч
- 15400 мАч

# GPS/ГЛОНАСС трекер NAVIX MULTI



NAVIX MULTI: легкий, компактный, влагозащищенный трекер на магнитной подошве с функцией PowerBank, встроенным аккумулятором на 2200 мАч, бесплатной платформой для мониторинга и открытым протоколом передачи данных. Универсальный трекер, как для ношения в ручной клади, так и крепления на подвижные и стационарные объекты.

## Основные функции

- Встроенный аккумулятор на 2200 мАч. Работа на одном заряде до 180 суток.
- Мощные магниты для надежного удержания трекера даже при самой сильной тряске (например, на автомобиле). Не требует профессионального монтажа.
- Функция антивор/антизвakuator, постановка объектов на охрану – оповещение владельца по SMS или звонку о начале движения трекера.
- Кнопка SOS.
- Простой запрос местоположения по SMS с отображением адресов.
- Просмотр местоположения через SMS или бесплатные Web/Windows/Android/iOS - приложения.
- Класс защиты от проникновения воды - IPX7 (кратковременное погружение на глубину до 1 м).
- Работа в 4-х GSM диапазонах 850/900/1800/1900MHz, встроенные GPS/GPRS антенны.
- Встроенная аппаратная защита от сбоев.
- Функция глубокого сна для максимального сохранения энергии.
- Позиционирование по GPS, ГЛОНАСС.

## Характеристики:

- Температура хранения: -40 – +85°C
- Температура работы: -10 – +55°C
- GPS-модуль: U-BLOX G6010-ST, 50 каналов
- GPS-антенна: внутренняя
- Частота: L1 1575.42 MHz
- Точность: <5м
- Время холодного старта: <27с
- Время теплого старта: <5с
- Время горячего старта: 1с
- A-GPS: AssistNow Online и AssistNow Offline
- GSM/GPRS-модуль: MTK 6260D (Quad band; 850/900/1800/1900 MHz, GPRS Class 12)
- GSM-антенна: внутренняя
- Аккумулятор: перезаряжаемый, 2200 mAh, Lithium-Ion
- Встроенный датчик движения
- Размеры: 105\*60\*33 мм

# GPS/ГЛОНАСС трекер NAVIX LITE



NAVIX LITE: легкий, компактный трекер со встроенным аккумулятором на 900 мАч, бесплатной платформой для мониторинга и открытым протоколом передачи данных. Трекер предназначен для мониторинга людей. Комплектуется шнурком для удобного ношения.

## Основные функции

1. Аккумулятор 900 мАч.
2. Кнопка SOS.
3. Комплектуется шнурком для ношения.
4. Работа в 4-х GSM диапазонах 850/900/1800/1900MHz
5. Просмотр местоположения через SMS или бесплатные Web/Windows/Android/iOS - приложения.
6. Встроенные GSM/GPS-антенны.
7. Встроенная аппаратная защита от сбоев.
8. Функция глубокого сна для максимального сохранения энергии.
9. Позиционирование по GPS, ГЛОНАСС

## Характеристики:

- Температура хранения: -40 – +85°C
- Температура работы: -10 – +55°C
- GPS-модуль: U-BLOX G6010-ST, 50 каналов
- GPS-антенна: внутренняя
- Частота: L1 1575.42 MHz
- Точность: <5м
- Время холодного старта: <27с
- Время теплого старта: <5с
- Время горячего старта: 1с
- A-GPS: AssistNow Online и AssistNow Offline
- GSM/GPRS-модуль: MTK 6260D (Quad band; 850/900/1800/1900 MHz, GPRS Class 12)
- GSM-антенна: внутренняя
- Аккумулятор: перезаряжаемый, 2200 mAh, Lithium-Ion
- Встроенный датчик движения
- Размеры: 105\*60\*33 мм

Группа Компаний

# GPS/ГЛОНАСС трекер NAVIX SOLAR



NAVIX SOLAR: влагозащищенный трекер с внешним питанием от солнечных батарей, встроенным аккумулятором на 3000 мАч, бесплатной платформой для мониторинга и открытым протоколом передачи данных.

## Основные функции

- Емкий встроенный аккумулятор на 3000 мАч (доступен вариант с 5000 мАч). Работа на одном заряде до 240 суток.
- Комплектуется поясом из солнечных батарей для постоянной подзарядки трекера. Пояс имеет застежку-замок и может быть одет на крупных животных (коровы, лошади, некоторые породы собак). Данное решение обеспечивает бесперебойное постоянное питание трекера, как в солнечную, так и пасмурную погоду!
- Простой запрос местоположения по SMS с отображением адресов.
- Просмотр местоположения через SMS или бесплатные Web/Windows/Android/iOS - приложения.
- Класс защиты от проникновения воды - IPX7 (кратковременное погружение на глубину до 1 м).
- Работа в 4-х GSM диапазонах 850/900/1800/1900MHz, встроенные GPS/GPRS антенны.
- Встроенная аппаратная защита от сбоев.
- Функция глубокого сна для максимального сохранения энергии.
- Позиционирование по GPS, ГЛОНАСС.

## Характеристики:

- Температура хранения: -40 – +85°C
- Температура работы: -10 – +55°C
- GPS-модуль: U-BLOX G6010-ST, 50 каналов
- GPS-антенна: внутренняя
- Частота: L1 1575.42 MHz
- Точность: <5м
- Время холодного старта: <27с
- Время теплого старта: <5с
- Время горячего старта: 1с
- A-GPS: AssistNow Online и AssistNow Offline
- GSM/GPRS-модуль: MTK 6260D (Quad band; 850/900/1800/1900 MHz, GPRS Class 12)
- GSM-антенна: внутренняя
- Аккумулятор: перезаряжаемый, 5000 mAh, Lithium-Ion
- Встроенный датчик движения
- Размеры: 117\*59\*30 мм

## Варианты исполнения аккумуляторов

- 3000 мАч
- 5000 мАч

# Сигнализация NAVIX GSM

---



NAVIX GSM: GSM-сигнализация с оповещением по SMS или звонку при срабатывании датчика движения.

## Основные функции

- GSM сигнализация с оповещением по SMS или звонку при срабатывании датчика движения.
- Аккумулятор 1100 мАч.
- Встроенный фонарик.
- Магнитная подошва.
- Комплектуется шнурком для ношения.
- Просмотр местоположения через SMS (по GSM станциям).
- Работа в 4-х GSM диапазонах 850/900/1800/1900MHz
- Встроенная GSM-антенна.

## Характеристики:

- Температура хранения: -40 – +85°C
- Температура работы: -10 – +55°C
- GSM/GPRS-модуль: MTK 6260D (Quad band; 850/900/1800/1900 MHz, GPRS Class 12)
- GSM-антенна: внутренняя
- Аккумулятор: перезаряжаемый, 1100 mAh, Lithium-Ion
- Встроенный датчик движения
- Размеры: 80\*47\*13 мм

Навигатор  
Группа Компаний